



- データベース ユーティリティ(D) ▶
- セキュリティ(S) ▶
- 起動時の設定(U)...
- マクロ(M) ▶
- オプション(O)...

- Visual Basic Editor(V) Alt+F11
- マクロを Visual Basic に変換(B)

ID認証 : データベース (Access 2010)

実行(B) デザイン(D) 新規作成(N)

オブジェクト

- テーブル
- クエリ
- フォーム
- レポート
- ページ
- マクロ
- モジュール
- グループ
- お気に入り

終了

認証処理

ID認証 : データベース (Access 2000 ファイル形式)

実行(B) デザイン(D) 新規作成(N)

オブジェクト

- テーブル
- クエリ
- フォーム
- レポート
- ページ
- マクロ
- モジュール
- グループ
- お気に入り

終了

認証処理

マクロの変換: 認証処理

エラー処理コードを追加する(E) **変換(C)**

コメントを含める(I) キャンセル

MS-Accessで作る仕事で使えるデータベースシステム 7.txt \* - EmEditor

ファイル(E) 編集(E) 検索(S) 表示(V) マクロ(M) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

Microsoft Visual Basic - ID認証 - [変換するマクロ: 認証処理 (コード)]

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) デバッグ(D) 実行(R) ツール(T) アドイン(A) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

10行, 1桁

プロジェクト - ID認証:

- acwztool (acwztool)
- ID認証 (ID認証)
  - 標準モジュール
    - 変換するマクロ: 認証

(General) ID認証

```
Option Compare Database
'-----
' 認証処理
'-----
Function 認証処理 ()
On Error GoTo 認証処理_Err

DoCmd.SetWarnings False
' クリア
DoCmd.OpenQuery "クリア", acViewNormal, acEdit
' ID取得
DoCmd.OpenQuery "ID取得", acViewNormal, acEdit

認証処理_Exit:
Exit Function

認証処理_Err:
MsgBox Error$
Resume 認証処理_Exit

End Function
```

種類: テキストドキュメント 更新日時:

スタート | 伊@WOR... | Microsoft... | 2 Micr... | MS-Acce... | Visual B... | デスクトップの検索 | 11:24

c に変換  
モジュール  
ロックし  
を入力し

Microsoft Access

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 質問を入力してください

認証 MS Pゴシック 9 B I U

ID認証 : データベース (Access) ユーザー認証 : フォーム

開く(O) デザイン(D) 新規作

オブジェクト

- テーブル
- クエリ
- フォーム
- レポート
- ページ
- マクロ
- モジュール
- グループ
- お気に入り


デザイン  
ウィザード  
ユーザー

ビルダの選択

- 式ビルダ
- マクロ ビルダ
- コード ビルダ

OK  
キャンセル

利用者ID  
パスワード



Microsoft Access

Microsoft Visual Basic - ID認証 - [Form\_ユーザー認証 (コード)]

終了 MS Pゴシック

ID認証 : データベース (実行(R) デザイン(D))

オブジェクト

- テーブル
- クエリ
- フォーム
- レポート
- ページ
- マクロ
- モジュール
- グループ
- お気に入り

プロジェクト - ID認証:

- acwztool (acwztool)
- ID認証 (ID認証)
  - Microsoft Office Access
  - Form\_ユーザー認証
  - 標準モジュール
    - 変換するマクロ: 終了
    - 変換するマクロ: 認証

終了 Click

```
Option Compare Database

Private Sub 終了_Click()
    DoCmd.Quit acSave
End Sub

Private Sub 認証_Click()
    DoCmd.SetWarnings False
    ' クリア
    DoCmd.OpenQuery "クリア", acViewNormal, acEdit
    ' ID取得
    DoCmd.OpenQuery "ID取得", acViewNormal, acEdit
End Sub
```

デザイン ビュー

スタート | 検索 | 11:33

ID認証 : データベース (Access 2000 ファイル形式)

開く(O) デザイン(D) **新規作成(N)**

新しいフォーム

オブジェクト

- テーブル
- クエリ
- フォーム**
- レポート
- ページ
- マクロ
- モジュール
- グループ
- お気に入り

デザイン ビューでフォーム  
ウィザードを使用してフォーム  
ユーザー認証

このウィザードで、単票形式のフォームを自動的に作成します。

デザイン ビュー  
フォーム ウィザード  
**オートフォーム: 単票形式**  
オートフォーム: 表形式  
オートフォーム: データシート  
オートフォーム: ピボットテーブル  
オートフォーム: ピボットグラフ  
グラフ ウィザード  
ピボットテーブル ウィザード

基になるテーブルまたはクエリの選択: 認証ID

OK キャンセル

クリックし、選択ます

