

Microsoft Access

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

質問を入力してください

ID認証：データベース (Access 2)

開く(O) デザイン(D) 新規作

オブジェクト

- テーブル
- クエリ
- フォーム
- レポート
- ページ
- マクロ
- モジュール
- グループ
- お気に入り

デザイン

- ウィザード
- ユーザー認証
- 認証

データベース ユーティリティ(D) ▶

セキュリティ(S) ▶

起動時の設定(U)...

マクロ(M) ▶

オプション(O)...

NUM

スタート

伊@WORK関連*ココ...


Microsoft Access

MS-Accessで作る仕...

デスクトップの検索

13:38

コマンドを入力してください。



Accessを開いたときに自動で開くフォーム

総てチェックを外します

ID認証 : データベース (Access 2000 コール形式)

起動時の設定

アプリケーション タイトル(P): ID認証

アプリケーション アイコン(I): [参照(E)...]

フォームとレポートのアイコンとして使用する(E)

メニュー バー(M): (既定の設定)

ショートカット キーを有効にする(K)
 (データベース ウィンドウの表示、直前のウィンドウの表示、VB ウィンドウの表示、実行の中断)

フォーム/ページの表示(O): ユーザー認証

データベース ウィンドウの表示(D)

ステータス バーの表示(B)

ショートカット メニュー バー(S): (既定の設定)

組み込みツールバー(C)

ツールバー/メニューの変更(R)

OK キャンセル

アプリケーションの名前



ID認証 : データベース (Access 2010)

開く(O) デザイン(D) 新規作成(N)

オブジェクト

- テーブル
- クエリ
- フォーム
- レポート
- ページ
- マクロ
- モジュール

グループ

- お気に入り

デザイン

- ウィザード
- ユーザー認証
- 認証

- データベース ユーティリティ(D) ▶
- セキュリティ(S) ▶
- 起動時の設定(U)...
- マクロ(M) ▶
- オプション(O)...

オプション

詳細	国際化	エラー チェック	スペル チェック	テーブル/クエリ
表示	全般	編集/検索	キーボード	データシート
表示	フォーム/レポート	ページ		

余白

左余白(L): 2564cm

右余白(R): 2564cm

上余白(T): 2564cm

下余白(B): 2564cm

4 桁での年表示

このデータベース(H)

すべてのデータベース(S)

名前の自動修正

名前の自動修正情報をトラックする(T)

名前自動修正実行(E)

名前の自動修正の変更を記録する(O)

新規データベースの並び順序(N): 日本語

閉じる時に最適化する(O)

保存時にファイルのプロパティから個人情報を削除する(V)

既定のデータベース フォルダ(D): H:\Documents and Settings\Administrator\My

Web オプション(W)... サービス オプション(P)...

OK キャンセル 適用(A)

最適化する」にチェックを入れる

Microsoft Visual Basic - ID認証 - [Form_ユーザー認証 (コード)]

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) デバッグ(D) 実行(R) ツール(T) アドイン(A) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 質問を入力してください

プロジェクト - ID認証

ID認証 (ID認証)

- Microsoft Office Acces
- Form_ユーザー認証
- 標準モジュール

終了 Click

```
Private Sub 終了_Click()  
DoCmd.SetWarnings False  
DoCmd.OpenQuery "クリア", acViewNormal, acEdit  
DoCmd.Quit acSave  
End Sub  
  
Private Sub 認証_Click()  
DoCmd.SetWarnings False  
'クリア  
DoCmd.OpenQuery "クリア", acViewNormal, acEdit  
'ID取得  
DoCmd.OpenQuery "ID取得", acViewNormal, acEdit  
  
DoCmd.OpenForm "認証F", acNormal, "", "", , acHidden  
Dim ID_Check As Variant  
Dim PA_Check As Variant  
Dim ID_Input As Variant  
Dim PA_Input As Variant  
  
ID_Check = [Forms]![認証F]![利用者ID]  
PA_Check = [Forms]![認証F]![パスワード]  
ID_Input = Me.テキスト利用者ID  
PA_Input = Me.テキストパスワード  
  
If IsNull(ID_Input) Then  
MsgBox "「利用者ID」が空白です！"  
Exit Sub  
End If  
If IsNull(PA_Input) Then  
MsgBox "「パスワード」が空白です！"  
Exit Sub  
End If  
  
If ID_Check <> ID_Input Then  
MsgBox "認証できませんでした！"  
Exit Sub  
Else  
If PA_Check <> PA_Input Then  
MsgBox "認証できませんでした！"  
Exit Sub  
End If  
  
MsgBox "認証できました！"  
'認証後の処理を記述します！  
End If
```

スタート | 検索 | 13:55